recu le 9. 8bre 1756

n.° 83 ter

Les observations Suivantes sont pour Donner de nouvel preuve Des grand secours que La nature nous fourny et Combien Elle Et une bonne mere sur tout dans de bons sujet bien organisé et d'un bons temperament Les trois observations Suivantes en seront La preuve. par Mr Biocquet chirurgien à Aumalle.

Le 7 Juin - 1748 Je fut apellé pour voir une demoiselle de cette ville agé de virons vingt ans qui en montant sur une fenestre De sa chambre qui Estoit au premier se laissa tomber dans La rüe Le bas Estoit occupé par un potier de terre elle tomba La tête La premiere dans un pot a feu de terre vernissé qui Estoit tres fort Louverture de ce pot Estant trop petite pour permestre Lentré de sa tête il luy fit une incisions plus que demie circulaire qui Comencoit a La partie Moyenne & Lateral de Locipital Du Costé Droit et en Continuant sa Routte vers La partie anterieure du Craune passoit Deux travers De Doigts au Dessus Des

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 44
n° 13

apophises orbitaires du Coronal et Continuant sa Route circulaire devoit se terminer a la partie posterieur et inferieur du parietal gauche Cette ouverture penetroit Jusqu'au Cranne dans toutes son Etendue Il ne Restoit presque d'entier que La portions qui Recouvroit Loccipital et une petite portions de La partie posterieur et Inferieur Du parietal gauche Cette portions Charnüe se trouva enlevé Et separé du Cranne au point quel formoit une Espece de Capuce — Renversé sur La partie Superieure de Loccipital Le pericranne fut Deschiré en plusieurs endroits Et plusieurs portions de la premiere table du Cranne Enlevé en plusieurs endroits Cette — Callotte charnüe separé du Cranne a La reserve de La parties qui Couvroit Loccipital, estoit percé a deux endroits Differents Je craignoit que cette Callotte chevelu ne Reçu point — assez de Secours et de Sue nouricier pour pouvoir se Reunir avec Le cranne — Cependant Comme je navoit pas d'autre Moyen Je La panse de La Maniere Suivante Je Comencé par couper Les cheveux autant bien quil me fut posible Je lavé Le cranne Et Les tegumens separé de Leur union — naturel avec Du vin tiede dans La Vüe

Denlevé La poussiere Le Sable & Les corps
Estrangers qui y estoit attaché ensuitte je
Rapliqué Les tesguments dans La Situations ou
Jl devoit Estre et je fit sept point de Suture
Entrecoupé les arteres Temporal estoit Coupé en
totallité ainsy que les deux muscles crotaphites
qui estoit partie Coupé partie Deschiré Les anciens
ont Regardé Les playes de ses Muscles Comme
Dangereuse cependant cela ne sest point —
Rencontré dans cette Malade Jeux soins de
ne point interesser Les Muscles crotaphites
Dans Les point de Suture en Dans La crainte de
Desterminer des Convulsions Je ne me servy
Dabord pour tout Medicaments que de bonne —
l'eau de vie dans Laquel jimbibé Les plumaceaux Les
Compresses et par dessus Le bonet dhipocrate La
Malade perdit une quantité prodigieuse de sang
Comme elle estoit naturelement fortes et sanguines
Et que La fiebure Comencoit a sanouncer Je La saigné
Et La Continuité de La fiebure mobliga a La
saigner six fois dans Les trois premier Jours
Je luy fit Suivre un Regime Exact Le septiéme
Jours La tete devint Extremement enflé ainsy
que La face Je maperceu d'un Epanchement
Considerable Dessous Les tesguments Je fus
obligé de Couper Deux point de Suture
pour faciliter La Sortie d'une quantité, de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Serosité La fiebure Des Le meme Jour Luy —
quitta sans retour jemployé pour Lors Le —
Disgestif ordinaire dont je couvris Les bourdonets
Et Les plumaçeaux Le neufsiéme jour La Supuration
Devint Louable et en quantité mediocre Elle
Continua ainsy Jusquau quatorziéme ou Elle
Comenca a aller en diminuant temps auquel Je
Remarqué que Les tesguiments Comencoit a
Reprendre adherence a La boette osseuse du
Crane au vingt et un Lunion se trouva solide
Il ne Resttoit cependant quatre plazes, une
De chaque costé des parties Lateral du —
Coronal qui estoit Les Endroits ou javoit Esté
obligé de Couper deux point de Suture
Et deux vers La partie Superieure du
Coronal qui Estoit Lendroit ou cette callotte
charnue avoit Esté percé ses Differentes —
plazes furent assez Longtemps a se querir
attendu quil se fit des Exfolliation sensible
Du cinquantiéme Jour au Soixantiéme
La Malade fut Radicalement guerie apres
Deux mois et demie depancement

R

Le 4 janvier 1745 Je fut apelé pour voir Larbunnez Marianne buttet femme de françois heurz couvreur en thuille demeurant en cette ville qui depuis plusieurs anné souffroit des Douleurs Estreme a Locasions d'une piere Considerable dans La vesie Je comencez par m'instruire de Lexistence de cette piere au Moyen de La sonde Je neus pas grand peine a m'en asurer car La piere par une de ses Extrémité posoit sur Le col de La vesie cette piere avoit une pointe inegal aussy aigue que celle d'une pointe de Clous De trois a quatre Lignes de Long et plusieurs autres placé autour d'elle ses pointes aigues Deschiroit Depuis Longtemps Lentré du sphincter de La vesie a Loccasions de cette accidanz ayant perdu son Ressort Les urines depuis plus d'un ans sechapoit involontairement plus ou moins suivant La dispositions de La piere Comme Lurestre ainsy que Le col De La vesie se trouvoit Estremement Relaché et affaissé a Loccasions de se

accidens cy dessus apres quelque tentative
je parvins a jnémé Le doit a Lentré de La
vessie ce qui me destermina a apliquer
Des fomentations Emolientes et adoucissantes
Et des injections de meme nature dans La
vessie je me destermina ensuitte a
Lestraction de cette piere sans pratiquer
Dautre operations que cele de La
Dillatations Du Conduit de Lurestre
Et du sphincter qui estoit tres bien Disposé
par Les Raisons que Jay dittes cy dessus
Je placé La Malade comodement je me
servy de tentes propres a La dillatation
De ses parties dont Le corps estoit fort
greslle et cependant assez fortes pour
Ressister a charger cette piere avec
solidité ce que Je fis du meme temps
quant La dillatation me paru Suffisante
Jeus beaucoup de peine a Destermine
Le pasage cependant Jen vint about
Le tout ne dura pas plus d'un demie
car d'heure cette piere pesoit trois onces
Et demie Elle avoit quatre pouces moins
quatre Lignes de Long et quatre pouces

Et demie de Circonferences Cette operation
se pratique quelque fois Mais je pence quil
Et tres Rare de faire Lextractions d'une
piere d'un pareil volume par cette mesthode
Je craignoit quil ne Restta a cette fame vne
Incontinence d'urine pour Le Reste de
ses jours attendu Lapauvrisement Le
Delabrement Et Les grandes vlceration
De toutes Les parties basses de La vessie
Cependant Elle a guery Radicalement
il et vray quel a bien esté six mois auant
que destre maitresse de ses vrines

pandant Les premier temps auant
Loperation Je fis Des injections Deux
fois Le Jour dans La vessie auec La
Descoctions dorge De vulneraires en
feuilles et demiel Rosart dans La vue
De Desterger Les vlceres qui y —
Estoit Depuis Longtemps Jappliquoit
a Lexterieur De Lurestre Des
Compresse de vin aromatique ce qui
elle Reussi fort bien Les vlceres —
De ses parties se trouver Destergé —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Sous Lespace d'un mois ou Six Semaines et
en meme temps ses memes partie Reprise
petit a petit Leur Ressort et La Malade
a toujours Joüy d'une bonne Santé depuis
Ce temps